

FLASH PRO PREMIUM


Der Schutzhandschuh für extreme Feuerwehreinsätze.



FLASH PRO
PREMIUM



PENKERT



August Penkert
Technische Leder- und
Kunststoffzeugnisse

www.penkert.com

FLASH PRO PREMIUM

Dieser Feuerwehrschtzhandschuh bietet individuellen Schutz und hohe Sicherheit für jeden Bedarf.



>> geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen- und Knöchelbereich



>> umlenkbarer Klettverschluss am Stulpenschlupf

Der **FLASH PRO PREMIUM** ist die konsequente Weiterentwicklung des FLASH PRO – dem Schutzhandschuh für extreme Feuerwehreinsätze. Verbesserte, **zusätzliche** Abpolsterungen im Daumen- und Fingerbereich bieten erhöhte Isolierungseigenschaften gegen Strahlungshitze.

Die neuartige Silikonbeschichtung auf der Innenhand **und** auf dem Handrücken sorgt für perfekte Griffigkeit, ist aber zugleich flexibel genug, um hohe Beweglichkeit und ein außergewöhnlich gutes Tastgefühl zu gewährleisten. Der Handschuh ist bei 60°C waschbar.

>> **Innenhand & Handrücken:**

Doubleface Gestrick aus 60% Meta-Aramid/
40% KEVLAR® mit neuartiger Silikon-
beschichtung

>> **Stulpe:**

Gewebe aus 50% Nomex® antistatik/
50% Viscose FR

>> Eurotex-Insert als Nässesperre
(PU-Membrane)

>> geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen-
und Knöchelbereich

FACTS

KATEGORIE Feuerwehrschtzhandschuh nach EN 659:2003

MATERIAL KEVLAR®, Nomex®, Needlona®

GRÖSSEN 7 - 12

FLASH PRO & FLASH

... ob Brandeinsatz oder Technische Hilfeleistung –
immer der richtige Schutzhandschuh!



Der **FLASH PRO** bietet als textiler Feuerwehrhandschuh einen Materialmix aus Nomex® und silikonbeschichtetem Doubleface-Gestrick (60% Meta-Aramid/40% KEVLAR®). Geraffte Abpolsterungen im Knöchelbereich schaffen ein Luftpolster, das hervorragend gegen Strahlungshitze isoliert. Dank der Verwendung des Eurotex-Inserts schützt der Handschuh gegen Nässe.

Die Ledervariante **FLASH** verfügt durch sein feuerfestes, schwarzes Narbenleder über einen sicheren und angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich bewahrt der Needlona® Hitzeschutzfilz als Wärmeisolierung den Handschuh vor thermischer Belastung. Besonders wenn die Technische Hilfeleistung im Vordergrund steht, zeigt der **FLASH** seine Stärken: Robustes, hitzebeständiges Narbenleder schützt optimal gegen mechanische Risiken und garantiert eine lange Lebensdauer.

- >> **Innenhand FLASH PRO:** Doubleface-Gestrick aus 60% Meta-Aramid/40% KEVLAR® mit Silikonbeschichtung
- >> **Handrücken & Stulpe:** Gewebe aus 50% Nomex® antistatik/50% Viscose FR
- >> geraffte Abpolsterungen im Knöchelbereich
- >> **Innenhand und Handrücken FLASH:** feuerfestes, schwarzes Rindnarbenleder
- >> Stulpe aus hitzebeständigem Spaltleder
- gemeinsame Features FLASH PRO & FLASH:**
 - >> Eurotex-Insert als Nässesperre (PU-Membrane)
 - >> Hitzeschutzfilz Needlona® aus 100% Para-Aramid als Wärmeisolierung
 - >> Interlock-Gestrick aus Para-Aramid als zusätzlichen Schnittschutz und Wärmeisolierung im Handteil
 - >> Stulpenisolierung aus 70% Nomex®/30% Viscose FR
 - >> 3M-Reflexstreifen (gelb/silber/gelb) auf Stulpenrücken
 - >> umlenkbarer Klettverschluss am Stulpeneinschlupf
 - >> Karabinerhaken & Öse zur Befestigung am Koppel

KEVLAR® und Nomex® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

FACTS

KATEGORIE Feuerwehrschutzhandschuh nach EN 659:2003

MATERIAL KEVLAR®, Nomex®, Needlona®, Fw-Leder

GRÖSSEN 7 - 12

*Handschutz -
aber sicher!*



August Penkert
Technische Leder- und
Kunststofferzeugnisse

FLASH PRO PREMIUM & FLASH PRO & FLASH

August Penkert GmbH

Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, www.penkert.com, mail@penkert.com