


# FIREGRIP & NEW DIMENSION

Die bewährten Feuerwehrhandschuhe aus  
spezialgegerbtem Leder.



FIREGRIP



NEW  
DIMENSION



PENKERT



**August Penkert**  
Technische Leder- und  
Kunststoffherzeugnisse


[www.penkert.com](http://www.penkert.com)

# FIREGRIP

Der Feuerwehrschtzhandschuh mit erhöhter Abrieb- und Stichfestigkeit sowie Strahlungs- und Kontaktwärmeschutz.



>> Innenhand und Handrücken aus Shearguard® Rindspaltleder



>> Schnitenschutz + Wärmeisolierung aus Nomex®/KEVLAR® Gewirke

Das Modell **FIREGRIP** bietet ideale Eigenschaften für jeden Bedarf im Hilfs- und Rettungsdienst. Sicheres Arbeiten, optimaler Schnitenschutz und eine ausreichende Wärmeisolierung ist durch die Verwendung der Materialien Nomex® und KEVLAR® optimal gewährleistet.

Die Innenhand und der Handrücken bestehen aus spezialgegerbtem Shearguard® Rindspaltleder, was für hohe mechanische Festigkeitswerte sorgt.

**KEVLAR® Nomex® Porelle®**

- >> Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Shearguard® Rindspaltleder
- >> Porelle® Membrane als Nässesperre (wasserdicht, atmungsaktiv)
- >> Fingerschichtel aus beschichtetem Nomex® (orangefarben)
- >> Futtermaterial aus Nomex®/KEVLAR® Gewirke als Schnitenschutz und Wärmeisolierung
- >> Nomex® Strickbund
- >> Gesamtlänge ca. 32cm (Größe 10)

## FACTS

**KATEGORIE** Feuerwehrschtzhandschuh nach EN 659:2003

**MATERIAL** spezialgegerbtes Shearguard® Rindspaltleder, Nomex®, KEVLAR®, Porelle®


**GRÖSSEN** 7 - 11

# NEW DIMENSION

Der Feuerwehrschtzhandschuh mit optimaler Taktilität und maximaler Griffsicherheit.



>> auch mit extra langer Lederstulpe und umlenkbarem Klettverschluss am Stulpeneinschlupf erhältlich



>> Nässesperre durch Porelle® Insert

Das Modell **NEW DIMENSION** bietet ideale Eigenschaften bei allen Einsätzen. Sicheres Arbeiten ist u.a. durch die Verwendung der Materialien Nomex® und KEVLAR® optimal gewährleistet. Die Innenhand und der Handrücken bestehen aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® Rindleder, was für hohe Taktilität sorgt.

Alternativ zum Strickbund ist der Handschuh auch mit Lederstulpe verfügbar.

**KEVLAR®/ProtexM®**  
**Nomex® Porelle®**

- >> Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® Rindleder für optimale Taktilität
- >> Porelle® Membrane als Nässesperre (wasserdicht, atmungsaktiv)
- >> Fingerschichtel aus beschichtetem Nomex® (orangefarbig)
- >> Futtermaterial aus KEVLAR®/ProtexM® Gewirke als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- >> Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- >> Gesamtlänge ca. 32cm (Größe 10)

KEVLAR® und Nomex® sind Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.  
Titelbild: © Harald Soehngen - Fotolia.com

## FACTS

**KATEGORIE** Feuerwehrschtzhandschuh nach EN 659:2003

**MATERIAL** spezialgegerbtes Hightech-Tan® Rindleder, Nomex®, KEVLAR®/ProtexM®, Porelle®

**GRÖSSEN** 7 - 11

*Handschutz -  
aber sicher!*



**August Penkert**  
Technische Leder- und  
Kunststofferzeugnisse

## **FIREGRIP & NEW DIMENSION**

**August Penkert GmbH**

Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, [www.penkert.com](http://www.penkert.com), [mail@penkert.com](mailto:mail@penkert.com)