

# SAFEGUARD INOX

Die Spezial-Schutzhandschuhe für  
technische Hilfs- und Rettungsdienste.



SAFEGUARD  
INOX



PENKERT



**August Penkert**  
Technische Leder- und  
Kunststoffzeugnisse

[www.penkert.com](http://www.penkert.com)

# Die Spezial-Schutzhandschuhe von Penkert mit dem Plus an Sicherheit für alle Rettungskräfte.

Hohe Schnitffestigkeit, ein perfektes Fingerspitzengefühl, maximale Griffsicherheit, optimale Taktilität und hohe Atmungsaktivität.



lieferbar auch in Gelb und Blau!

## FACTS

**KATEGORIE** Rettungsdiensthandschuh gemäß EN 388:2003 mit folgenden Leistungsstufen: 2322

**MATERIAL** hochschnittfestes Interlock aus 40% KEVLAR®-60% Edelstahl (KEVLAR® Inox) zur Verstärkung im kompletten Handteil als Futtermaterial, Fingerspitzen und Handfläche mit aufgenähten Rubbertechnischen Verstärkungen

**GRÖSSEN** 5 bis 12 (XS-4XL)

# SAFEGUARD INOX


Die Spezial-Schutzhandschuhe für technische Hilfs- und Rettungsdienste.



>> SAFEGUARD INOX oF  
– Daumen und Zeigefinger frei



>> SAFEGUARD INOX WP  
– waterproof, d.h.: mit Nässesperre



>> Schnittschutzeinlage KEVLAR® Inox

## SAFEGUARD INOX

Hohe Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit sowie eine optimale Materialauswahl und -verarbeitung stehen bei allen Schutzhandschuhen aus dem Hause Penkert im Vordergrund. Der SAFEGUARD INOX wurde in 3 Varianten speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

## SAFEGUARD INOX WP

Die spezielle EUROTEX-Nässesperre macht dieses Modell wasserdicht, winddicht und dennoch atmungsaktiv. (Die Wasserdichtigkeit ist im Bereich des Strickbundes allerdings nicht gewährleistet.)

## SAFEGUARD INOX oF

Diese Ausführung bietet Ihnen besonderen Schutz für Tätigkeiten, bei denen Ihr uneingeschränktes Tastempfinden im Daumen- und Zeigefingerbereich gefragt ist. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit bei allen Fingern incl. Daumen das erste Fingerglied frei zu lassen.

# KEVLAR®

### >> Innenhand:

Clarino (60% Nylon/40% Polyurthan), Fingertips und Handfläche mit Rubertec-besätzen verstärkt, Handballenschutz mit Silicongelpolsterung

### >> Handrücken:

Spantex (93% Polyester/7% Elasthan), Knöchelschutz aus Reflexmaterial mit Latexpolsterung

### >> Handteil komplett verstärkt mit hochschnittfestem Interlock aus 40% KEVLAR® - 60% Edelstahl

>> Leistungsstufen gemäß EN 388:2003 = 2322

>> Gummizug in der Innenhand sowie auf dem Handrücken

>> ca. 6 cm langes Strickbündchen

>> Gesamtlänge ca. 27 cm (Größe M)

>> Größen XS (5) bis XXXXL (12)

KEVLAR® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.  
Titelbild - digitalstock.de, Unfall - Bildautor Nr. 3122

**August Penkert GmbH**

Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, [www.penkert.com](http://www.penkert.com), [mail@penkert.com](mailto:mail@penkert.com)

*Handschutz -  
aber sicher!*



**August Penkert**  
Technische Leder- und  
Kunststofferzeugnisse

## **SAFEGUARD INOX**

**August Penkert GmbH**

Xantener Str. 12, 45479 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208-41969-0, Fax: 0208-41969-22, [www.penkert.com](http://www.penkert.com), [mail@penkert.com](mailto:mail@penkert.com)