


TEX GRIP

Gebrauchsanweisung



TEX GRIP



August Penkert

Schutzhandschuhe seit 1967

www.penkert.com

TEX GRIP

Feuerwehr-Schutzhandschuhe

Spezifikationen

Die Handschuhe TEX GRIP sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien 89/689/EC angefertigt und erfüllen die folgenden Normen:

- >> EN 420:2003 (Schutzhandschuhe allgemeine Anforderungen)
- >> EN 659:2008 (Schutzhandschuhe für die Feuerwehr)
- >> Die Handschuhe enthalten keinerlei Stoffe von denen bekannt ist Allergien auszulösen
- >> Issued by: **CE** NR 0493/
Zertifikat-Nr. 046/2016/0083
- >> Hergestellt in Polen

Beschreibung

Das Modell TEX GRIP ist das neue Einsteigermodell unter den textilen Feuerwehrhandschuhen für die Brandbekämpfung. Der Handschuh überzeugt bei der Brandbekämpfung, durch minimalen Schrumpfung ohne Verhärtung der verwendeten Materialien. In der Innenhand setzt der Handschuh auf das bewährte Double-

EN 659:2008



face-Gestrick mit flammfester Silikonbeschichtung.

FACTS

Feuerwehrschtzhandschuh nach EN 659:2008

MODELL TEX GRIP

GRÖSSEN 7 - 12

Anwendung

1. Die Handschuhe sollten ihrem Einsatzzweck entsprechend genutzt werden.
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Handschuhe auf mögliche Schäden hin untersucht werden.
3. Beschädigte Handschuhe reduzieren die schützenden Eigenschaften. Die Handschuhe sollten sauber gehalten werden.
4. Handschuhe die nass geworden sind dürfen nicht mit Hilfe von Heizgeräten getrocknet werden.
5. Unsachgemäße Benutzung der Handschuhe kann zu ernsthaften Verletzungen oder Verbrennungen führen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.


Leistungsstufen

Fingerfertigkeit	4
Ausziehen der Handschuhe	2 sec
Abriebfestigkeit	3
Schnittfestigkeit	Maximum (Level 5)
Weiterreißfestigkeit	Maximum (Level 4)
Durchstichfestigkeit	Maximum (Level 4)
Brennverhalten	Maximum
Kontaktwärme	Bestanden
Konvektive Hitze	Bestanden
Strahlungswärme	Bestanden

Pflege und Reparatur

Die Schutzhandschuhe TEX GRIP dürfen nicht chemisch gereinigt oder mit Bleichmittel behandelt werden.

Die Handschuhe sind waschmaschinentauglich und bei 60° C in der Waschmaschine mit neutralem Waschmittel waschbar.



Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659
bis zu **25 Waschungen** getestet.

Zum Trocknen bitte keine externen Hitzequellen benutzen. Nicht im Trockner trocknen.

Rangieren Sie solche Handschuhe aus, die so stark beschädigt sind, dass sie nicht mehr repariert werden können und keinen Schutz mehr bieten.

Haltbarkeit

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Zeitliche Angaben sind daher nicht möglich.

Lagerung

Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie bei der Lagerung beständig Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Warnung

Der Schutzgrad, der für eine spezielle Arbeit erforderlich ist, hängt von den vorhandenen Risiken ab. Sie selbst sind letztlich verantwortlich für die Auswahl der Schutzausrüstung, die für die vorhandenen Risiken an Ihrem Arbeitsplatz geeignet ist. Bitte überprüfen Sie die Testergebnisse (in dieser Broschüre), um sicherzustellen, **dass diese Handschuhe ausreichenden Schutz vor den Risiken bieten, die bei den von Ihnen ausgeführten Arbeiten auftreten können.**

Entsorgung

Zerstörte und stark verschmutzte Handschuhe sollten entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

*Handschutz -
aber sicher!*



August Penkert

Schutzhandschuhe *seit 1967*

www.penkert.com

TEX GRIP

August Penkert GmbH Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)208-41969-0, Fax: +49 (0)208-41969-22, mail@penkert.com